

stiferite[®]
l'isolante termico




Listino Prezzi ACCESSORI


novembre 2017

VENTILAZIONE


Profilo Omega

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/metro	
PROFILO OMEGA in zinco magnesio a ventilazione maggiorata per supporto del manto di copertura.	800107	3,8 cm x 2,4 m	10 pezzi 24 m	3,60	


Griglia Parapasseri a pettine

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/metro	
GRIGLIE UNIVERSALI 7 cm Parapasseri a pettine in polipropilene a doppia fila di denti sfalsati.	800101	7 cm x 1 m	100 pezzi 100 m	1,99	
GRIGLIE UNIVERSALI 11 cm Parapasseri a pettine in polipropilene a doppia fila di denti sfalsati.	800102	11 cm x 1 m	100 pezzi 100 m	2,40	

Griglia Parapasseri a pettine rialzato

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/metro	
GRIGLIE UNIVERSALI 7 cm con rialzo da 3 cm Parapasseri a pettine in polipropilene a doppia fila di denti sfalsati.	800103	10 cm x 1 m	10 pezzi 10 m	3,10	
GRIGLIE UNIVERSALI 11 cm con rialzo da 3 cm Parapasseri a pettine in polipropilene a doppia fila di denti sfalsati.	800104	14 cm x 1 m	10 pezzi 10 m	3,25	


Profilo/Griglia Parapasseri universale

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/metro	
PARAPASSERI UNIVERSALE in lamiera stirata e zincata per ventilazione e supporto elementi a pettine.	800106	4 cm x 2 m	5 pezzi 10 m	4,33	

Portalistello colmo universale


Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
PORTALISTELLI COLMO UNIVERSALE per realizzazione di colmi ventilati.	800105	sella: 50 x 25 mm supporti: 190 mm	20 pezzi	2,10	

Isoband


Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
BANDA IN ALLUMINIO PLISSETTATO per colmi areati, forata e verniciata tinta cotto.	800108	40 cm x 5 m	2 pezzi	52,50	

TELI E NASTRI


Isotelo VB

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/bobina	
ISOTELO VB con freno vapore impermeabile all'acqua. Fornito in bobina.	800201	1,5 m x 50 m	1 bobina	140,00	

Telo GTE

Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/bobina	
TELO GTE in polietilene con serigrafia a quadretti (griglia da 10 cm) da usare come guida al fissaggio di sistemi radianti a pavimento. Fornito in bobina.	800202	1,02 m x 150 m	1 bobina	120,00	

Nastro STIFERITE


Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
NASTRO SIGILLANTE ADESIVO AD ALTE PRESTAZIONI in PE armato e collante acrilico, per giunzioni bordi pannelli STIFERITE Isoventilato.	800301	10 cm x 25 m	6 pezzi 150 m	37,50	

Nastro di alluminio


Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
NASTRO IN ALLUMINIO LISCIO DA 40 MICRON	700112	7,5 cm x 50 m	16 pezzi 800 m	14,86	

SCHIUME E COLLE POLIURETANICHE


TYTAN STYRO 753

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
Bombole per applicazione a pistola. Per fissaggio pannelli in copertura e a cappotto e per riempimenti vuoti a cappotto.	800401	750 ml	12 pezzi	12,90	


TYTAN 60 SECONDI

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
TYTAN 60 SECONDI GUN Bombole per applicazione a pistola.	800402	750 ml	12 pezzi	15,10	
TYTAN 60 SECONDI Bombole per applicazione manuale.	800408	750 ml			
Per fissaggio pannelli in copertura e in interno a parete e soffitto.					


TYTAN PER COLMI

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
TYTAN GUN Bombole per applicazione a pistola.	800407	750 ml	12 pezzi	7,40	
TYTAN STD B3 Bombole per applicazione manuale.	800403	750 ml			
Per riempimento colmi					

PISTOLA CALIBER


Descrizione	Codice	Dimensioni	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
Pistola professionale per schiuma poliuretana.	800404	/	1 pezzo	44,50	

PULITORE PISTOLA

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
Pulitore per pistola.	800405	500 ml	12 pezzi	7,40	


ADESIVI

TYTAN VECTOR


Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
TYTAN VECTOR Cartucce per applicazione a pistola tipo silicone. Per fissaggio pannelli in interno a parete e soffitto.	800406	280 ml	12 pezzi	14,20	

SILICONI

SILICONI NEUTRI

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
NEUTRO GRIGIO Cartucce	700122	300 ml	12 pezzi	5,95	
NEUTRO BIANCO Cartucce	700121	300 ml			

SILICONI ACETICI

Descrizione	Codice	Capacità	Confezione Quantità minime	€/pezzo	
ACETICO BIANCO Cartucce	800501	280 ml	12 pezzi	3,85	
ACETICO TRASPARENTE Cartucce	800502	280 ml		3,55	

COMPATIBILITÀ COLLANTI/APPLICAZIONI

	Prodotto	Interno	Esterno	Parete	Copertura	Soffitto	Riempimento
	TYTAN STYRO 753	X	XX	XX	X	X	XX
	TYTAN 60 SECONDI	XX	X	XX	X	XX	
	TYTAN GUN TYTAN STD B3	XX	XX				XX
	TYTAN VECTOR	XX	XX	XX		XX	

Legenda:

XX = raccomandato per l'applicazione - **X** = idoneo per l'applicazione

COMPATIBILITÀ COLLANTI/SUPERFICI

	Prodotto	Cemento cellulare	Cartongesso	Calcestruzzo	Legno	Guaina bituminosa ardesiata	Acciaio	Vetro	PVC	OSB
	TYTAN STYRO 753	X		X	X	X	X	X	X	X
	TYTAN 60 SECONDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TYTAN GUN TYTAN STD B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TYTAN VECTOR		X	X	X		X	X	X	X

Legenda:

X = idoneo alla superficie

Condizioni generali di vendita e Note

- Prezzo:** tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa
- Imballo:** Confezioni intere con imballo in cartone. Singoli pezzi consegnati sfusi o legati da reggette. Bobine protette da imballo in polietilene.
- Resa:** Franco nostro stabilimento in Padova Z.I.
- Trasporto:** A carico dell'acquirente salvo accordi con Ufficio Vendite.
- Magazzinaggio:** Come da schede tecniche dei prodotti
- Modifiche:** In qualsiasi momento e senza preavviso, Stiferite SpA si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche alle caratteristiche ed ai prezzi dei prodotti riportati nel presente listino.

Data	Note

Informazioni tecniche

Maggiori informazioni sui prodotti (schemi applicativi, prestazioni e caratteristiche tecniche, tolleranze industriali, ecc.) sono reperibili nella documentazione tecnica Stiferite.

I depliant e le schede tecniche possono essere richiesti all'Ufficio Commerciale Stiferite o consultati e stampati dal sito www.stiferite.com.

Contatti

Informazioni Tecniche:

Numero Verde 800-840012

Ufficio Tecnico Commerciale:

STIFERITE SpA socio unico
Viale Navigazione Interna, 54 /5
35129 - Padova

Tel + 39 049 8997911
Fax + 39 049 774727

info@stiferite.com
www.stiferite.com

stiferite[®]
l'isolante termico

STIFERITE SpA socio unico
Viale della Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I)
Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727
email: info@stiferite.com
www.stiferite.com

Numero Verde 800-840012



Certificazioni Aziendali
ISO 9001 - Sistema Qualità.
OHSAS 18001 - Salute e sicurezza dei lavoratori.
ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale

